

食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
初 示 報 告
Initial Report

頁數：1 of 7

美商婕斯環球有限公司台灣分公司
台北市民權東路三段35號16樓之1

報告編號：FA/2016/12992

日期：2016/01/29



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下：

產品名稱：沛泉菁華
樣品狀態：請參考報告末頁樣品照片
產品型號：—
產品批號：IN151332
申請廠商：美商婕斯環球有限公司台灣分公司
生產或供應廠商：Jeunesse Global
製造日期：2015/05/13
有效日期：2017/05
原產國：USA
收樣日期：2016/01/15
測試日期：2016/01/15


委託測試項目：312項常見西藥成份分析

測試方法：本測試參考衛生福利部食品藥物管理署建議方法-中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法，以薄層層析法(TLC)、液相層析離子阱質譜儀(LC/MS/MS)或氣相層析質譜儀(GC/MS)檢

測試結果：此份樣品共檢測312項常見西藥成份(詳附錄)，均未檢出。

備註：1. 測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。

2. 本報告不得分離或擷錄使用。
3. 檢測結果若大於方法偵測極限則匯整上表中，本次檢測項目及偵測極限分別詳列於附錄中。
4. 本次委託測試項目由SGS超微量工業安全實驗室執行。


Chengchia Tsai, Manager
Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

特別註明：
本初示報告係作為通知之用，詳細測試結果
須依紙本正式報告為準。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
初 示 報 告
Initial Report

頁數：2 of 7

美商捷斯環球有限公司台灣分公司
台北市民權東路三段35號16樓之1

報告編號：FA/2016/12992

日期：2016/01/29



附 錄

測試項目及MDL匯整表：

單位:ppm(mg/kg)

測試項目	類別	方法偵測 極限	測試項目	類別	方法偵測 極限
Digitoxin	心臟血管類用藥	100	Meperidine	局部麻醉類	10
Dipyridamole	心臟血管類用藥	10	Chloramphenicol	抗生素類	10
Nylidrin	心臟血管類用藥	10	Econazole	抗生素類	10
Papaverine	心臟血管類用藥	100	Griseofulvin	抗生素類	10
Diltiazem	心臟血管類用藥	10	Lomefloxacin	抗生素類	10
Verapamil	心臟血管類用藥	10	Ketoconazole	抗生素類	20
Desacetyl diltiazem	心臟血管類用藥	10	Metronidazole	抗生素類	10
Prazosin	心臟血管類用藥	10	Nalidixic acid	抗生素類	10
Pentoxifylline	心臟血管類用藥	10	Nitrofurantoin	抗生素類	100
Benazepril	心臟血管類用藥	50	Minocycline	抗生素類	20
Bisoprolol Fumarate	心臟血管類用藥	10	Quinine	抗生素類	10
Carvedilol	心臟血管類用藥	250	Sulfaquinolaxine	抗生素類	20
Dihydroergotamine	心臟血管類用藥	250	Sulfamonomethoxine(SMM)	抗生素類	20
Doxazosin	心臟血管類用藥	250	Sulfadiazine	抗生素類	20
Aminophylline	支氣管擴張劑	100	Sulfadimethoxine	抗生素類	10
Theophylline	支氣管擴張劑	100	Sulfamerazine	抗生素類	10
Clenbuterol	支氣管擴張劑	10	Sulfamethazine	抗生素類	10
Dyphylline	支氣管擴張劑	100	Sulfamethizole	抗生素類	100
Fenoterol	支氣管擴張劑	250	Sulfamethoxazole	抗生素類	10
Salbutamol	支氣管擴張劑	20	Sulfamethoxyipyridazine	抗生素類	10
Carisoprodol	肌肉鬆弛劑	10	Sulfanilamide	抗生素類	100
Chlormezanone	肌肉鬆弛劑	100	Sulfathiazole	抗生素類	10
Chlorzoxazone	肌肉鬆弛劑	10	Sulfisoxazole	抗生素類	100
Orphenadrine	肌肉鬆弛劑	10	Terbinafine	抗生素類	10
Zolazepam HCl	肌肉鬆弛劑	10	Tinidazole	抗生素類	10
Benzocaine	局部麻醉類	50	Tetracycline	抗生素類	20
Dibucaine	局部麻醉類	10	Trimethoprim	抗生素類	10
Diclofenac	局部麻醉類	30	Benzathine-penicillin	抗生素類	250
Lidocaine	局部麻醉類	10	Clindamycin phosphate	抗生素類	20
Procaine	局部麻醉類	10	Cloxacillin Sodium	抗生素類	20
Tetracaine	局部麻醉類	10	Chlortetracycline	抗生素類	20
Noscapine	局部麻醉類	10	Ciprofloxacin(CFA)	抗生素類	10

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
初 示 報 告
Initial Report

頁數：3 of 7

美商婕斯環球有限公司台灣分公司
台北市權東路三段35號16樓之1

報告編號：FA/2016/12992

日期：2016/01/29



附 錄

測試項目及MDL匯整表：

單位:ppm(mg/kg)

測試項目	類別	方法偵測 極限	測試項目	類別	方法偵測 極限
Dimetridazole	抗生素類	100	Diethylpropion	其他	10
Enrofloxacin	抗生素類	10	Fenfluramine	其他	10
Lincomycin	抗生素類	10	Finasteride	其他	10
Difloxacin	抗生素類	10	Mazindol	其他	10
Ofloxacin	抗生素類	10	Phentermine	其他	10
Oxytetracycline (OTC)	抗生素類	20	Phentolamine	其他	10
Sulfisomidine	抗生素類	10	Phenylpropanolamine	其他	500
Santonin	抗生素類	50	Yohimbine	其他	10
Ampicillin	抗生素類	20	Nicotine	其他	10
Amoxicillin	抗生素類	100	Fluconazole	其他	25
Clindamycin HCl	抗生素類	10	Naltrexone	其他	10
Cephadrine	抗生素類	50	Simvastatin	其他	10
Ceftriaxone	抗生素類	100	Methaqualone	其他	10
Doxycycline	抗生素類	20	Metharbital	其他	500
Erythromycin	抗生素類	10	Clobenzorex	其他	10
Rifampin	抗生素類	10	Salicylic acid	其他	250
Cefotaxime	抗生素類	10	Methimazole	治甲狀腺機能缺陷	100
Nifuroxazide	抗生素類	10	Carbimazole	治甲狀腺機能缺陷	200
Nitrofurazone	抗生素類	25	Liothyronine	治甲狀腺機能缺陷	10
Cefoperazone dihydrate	抗生素類	50	Chlorothiazide	泌尿系統用藥	10
Cefamandole nafate	抗生素類	10	Flavoxate	泌尿系統用藥	20
Brompheniramine	抗組織胺類	10	Furosemide	泌尿系統用藥	10
Carbinoxamine	抗組織胺類	10	Hydrochlorothiazide	泌尿系統用藥	500
Chlorpheniramine	抗組織胺類	10	Phenazopyridine	泌尿系統用藥	10
Diphenhydramine	抗組織胺類	10	Sulfinpyrazone	泌尿系統用藥	10
Terfenadine	抗組織胺類	10	Oxybutynin	泌尿系統用藥	10
Cyproheptadine	抗組織胺類	10	Norfloxacin	泌尿系統用藥	10
Cetirizine	抗組織胺類	10	Bezafibrate	降血脂用藥	10
Tripolidine	抗組織胺類	10	Fluvastatin	降血脂用藥	10
Ketotifen fumarate	抗組織胺類	10	Clofibrate	降血脂用藥	50
Astemizole	抗組織胺類	10	Etofibrate	降血脂用藥	10
Doxylamine	抗組織胺類	10	Fenofibrate	降血脂用藥	10

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
初 示 報 告
Initial Report

頁數：4 of 7

美商婕斯環球有限公司台灣分公司
台北市民權東路三段35號16樓之1

報告編號：FA/2016/12992

日期：2016/01/29



附 錄

測試項目及MDL匯整表：

單位:ppm(mg/kg)

測試項目	類別	方法偵測 極限	測試項目	類別	方法偵測 極限
Gemfibrozil	降血脂用藥	150	Nandrolone	荷爾蒙類	200
Nicametate	降血脂用藥	50	Norethisterone acetate	荷爾蒙類	10
Xanthinol Niacinate	降血脂用藥	10	Oxymetholone	荷爾蒙類	100
Atorvastatin	降血脂用藥	10	Progesterone	荷爾蒙類	10
Atenolol	降血壓用藥	10	Stanozolol	荷爾蒙類	10
Hydralazine	降血壓用藥	100	Testosterone	荷爾蒙類	100
Minoxidil	降血壓用藥	10	Diethylstilbestrol	荷爾蒙類	200
Nifedipine	降血壓用藥	10	Estradiol	荷爾蒙類	200
Propranolol	降血壓用藥	10	Ethinylestradiol	荷爾蒙類	500
Reserpine	降血壓用藥	10	7-Keto dehydroepiandrosterone	減肥	10
Timolol Maleate	降血壓用藥	10	N-Desmethyl sibutramine	減肥	10
Methyl DOPA-Sesquihydrate	降血壓用藥	100	N-Didesmethyl sibutramine	減肥	10
Indapamide	降血壓用藥	50	Orlistat	減肥	10
Amlodipine	降壓、利尿類	10	Rimonabant	減肥	10
Nitrazepam	消化系統用藥	10	Sibutramine	減肥	10
Apomorphine	消化系統用藥	10	Synephrine	減肥	10
Dimenhydrinate	消化系統用藥	20	Cetilistat	減肥	10
Methamphetamine	神經興奮劑類	10	Mephentermine	減肥	-
Morphine	神經興奮劑類	100	Atropine	腸胃類用藥	10
Pentazocine	神經興奮劑類	10	Bisacodyl	腸胃類用藥	10
Phenylephrine	神經興奮劑類	100	Butropium bromide	腸胃類用藥	10
Strychnine	神經興奮劑類	10	Camylofine	腸胃類用藥	10
Theobromine	神經興奮劑類	50	Cimetidine	腸胃類用藥	10
Caffeine	神經興奮劑類	10	Dicyclomine	腸胃類用藥	10
Estriol	荷爾蒙類	100	Glycopyrronium	腸胃類用藥	10
Estrone	荷爾蒙類	50	Homatropine	腸胃類用藥	10
Ethisterone	荷爾蒙類	10	Metoclopramide	腸胃類用藥	250
Ethylestrenol	荷爾蒙類	100	Oxethazaine	腸胃類用藥	10
Fluoxymesterone	荷爾蒙類	10	Oxyphencyclimine	腸胃類用藥	10
Methandriol	荷爾蒙類	100	Phenolphthalein	腸胃類用藥	10
Methandrostenolone	荷爾蒙類	10	Pirenzepine	腸胃類用藥	10
Methyltestosterone	荷爾蒙類	10	Propantheline	腸胃類用藥	10

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
初 示 報 告
Initial Report

頁數 : 5 of 7

美商婕斯環球有限公司台灣分公司
台北市民權東路三段35號16樓之1

報告編號: FA/2016/12992

日期: 2016/01/29



附 錄

測試項目及MDL匯整表: 單位:ppm(mg/kg)

測試項目	類別	方法偵測 極限	測試項目	類別	方法偵測 極限
Ranitidine	腸胃類用藥	10	Acetylwardenafil	補腎滋養	10
Scopolamine N-butyl bromide	腸胃類用藥	10	Acetaminophen	解熱止痛劑	100
Vardenafil analogue(分子量312.37)	補腎滋養	10	Aminopyrine	解熱止痛劑	10
Acetil acid	補腎滋養	10	Benzbromarone	解熱止痛劑	20
Acetildenafil	補腎滋養	10	Bucetin	解熱止痛劑	10
Aminotadalafil	補腎滋養	10	Colchicine	解熱止痛劑	10
Carbodenafil	補腎滋養	10	Ethoxybenzamide	解熱止痛劑	10
Dimethylsildenafil	補腎滋養	10	Flurbiprofen	解熱止痛劑	500
Gendenafil	補腎滋養	10	Ibuprofen	解熱止痛劑	500
Homosildenafil	補腎滋養	10	Indomethacin	解熱止痛劑	10
Hydroxyacetildenafil	補腎滋養	10	Ketoprofen	解熱止痛劑	20
Hydroxyhomosildenafil	補腎滋養	10	Mefenamic acid	解熱止痛劑	50
Hydroxythiosildenafil	補腎滋養	10	Naproxen	解熱止痛劑	50
Vardenafil analogue(分子量437.54)	補腎滋養	10	Oxyphenbutazone	解熱止痛劑	10
Pseudovardenafil	補腎滋養	10	Phenylbutazone	解熱止痛劑	10
Sildenafil	補腎滋養	10	Piroxicam	解熱止痛劑	10
Tadalafil	補腎滋養	10	Probenecid	解熱止痛劑	10
Thiodimethylsildenafil	補腎滋養	10	Salicylamide	解熱止痛劑	100
Thiohomosildenafil	補腎滋養	10	Sulindac	解熱止痛劑	10
Thiosildenafil	補腎滋養	10	Acetophenetidin	解熱止痛劑	10
Vardenafil	補腎滋養	10	Benzylamine	解熱止痛劑	10
Noracetildenafil	補腎滋養	10	Bufexamac	解熱止痛劑	100
Nortadalafil	補腎滋養	10	Fenbufen	解熱止痛劑	200
Chloropretadalafil	補腎滋養	10	Flufenamic acid	解熱止痛劑	10
Imidazosagatriazinone	補腎滋養	10	Aspirin	解熱止痛劑	100
Dithio-desmethyl-carbodenafil	補腎滋養	10	Allopurinol	解熱止痛劑	200
Desmethyl sildenafil	補腎滋養	10	Amitriptyline	精神用藥	10
Desmethyl acetildenafil	補腎滋養	10	Amphetamine	精神用藥	200
Hydroxywardenafil	補腎滋養	10	Benzhexol	精神用藥	10
N-Desethyl vardenafil	補腎滋養	10	Bromisoval	精神用藥	200
Norneosildenafil	補腎滋養	10	Chlordiazepoxide	精神用藥	10

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
初 示 報 告
Initial Report

頁數：6 of 7

美商婕斯環球有限公司台灣分公司
台北市民權東路三段35號16樓之1

報告編號：FA/2016/12992

日期：2016/01/29



附 錄

測試項目及MDL匯整表： 單位:ppm(mg/kg)

測試項目	類別	方法偵測 極限	測試項目	類別	方法偵測 極限
Chlorpromazine	精神用藥	10	Chlorpropamide	糖尿病用藥	10
Cinnarizine	精神用藥	10	Glibenclamide(Glyburide)	糖尿病用藥	10
Cocaine	精神用藥	10	Glipizide	糖尿病用藥	20
Diazepam	精神用藥	10	Metformin	糖尿病用藥	10
Diphenylhydantoin	精神用藥	100	Phenformin	糖尿病用藥	10
Fluoxetine	精神用藥	10	Pioglitazone	糖尿病用藥	10
Lorazepam	精神用藥	25	Tolbutamide	糖尿病用藥	10
Melatonin	精神用藥	20	Rosiglitazone	糖尿病用藥	10
Mephensin	精神用藥	100	Bromhexine	鎮咳祛痰劑	10
Meprobamate	精神用藥	100	Carbetapentane	鎮咳祛痰劑	10
Phenobarbital	精神用藥	1000	Dextromethorphan	鎮咳祛痰劑	10
Quetiapine	精神用藥	10	Guaicol Glyceryl Ether(Guaifenesin)	鎮咳祛痰劑	10
Primidone	精神用藥	20	Phenacetin	鎮咳祛痰劑	10
Secobarbital	精神用藥	500	Ambroxol	鎮咳祛痰劑	10
Thioridazine	精神用藥	10	Cloperastine	鎮咳祛痰劑	10
Zolpidem	精神用藥	10	Eprazinone	鎮咳祛痰劑	250
Haloperidol	精神用藥	10	Betamethasone	類固醇類	10
Sulpiride	精神用藥	10	Cortisone	類固醇類	10
Cephalexin	精神用藥	10	Dexamethasone	類固醇類	50
Cefazolin	精神用藥	20	Hydrocortisone	類固醇類	10
Carbamazepine	精神用藥	10	Methylprednisolone	類固醇類	20
Triazolam	精神用藥	10	Prednisolone	類固醇類	20
Imipramine	精神用藥	10	Prednisone	類固醇類	10
Estazolam	精神用藥	10	Triamcinolone	類固醇類	50
Clonazepam	精神用藥	100	Betamethasone 21 Acetate	類固醇類	10
Midazolam	精神用藥	10	Betamethasone Benzoate	類固醇類	10
Buspirone	精神用藥	10	Betamethasone Dipropionate	類固醇類	10
Barbital	精神用藥	200	Betamethasone Valerate	類固醇類	10
Acetohexamide	糖尿病用藥	200	Dexamethasone phosphate	類固醇類	100

-END-

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

食品實驗室-台北
FOOD LAB-TAIPEI
初示報告
Initial Report

頁數 : 7 of 7

美商婕斯環球有限公司台灣分公司
台北市民權東路三段35號16樓之1

報告編號: FA/2016/12992

日期: 2016/01/29




樣品照片

FA/2016/12992



FA/2016/12992



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



報告編號：M61-160200248002R01

(取代原始報告編號：M61-160200248001)

because
results
matterSUPER
LAB

台美檢驗科技(檢驗中心)測試報告

委託單位

美商婕斯環球有限公司

臺北市中山區民權東路三段35號16樓之1

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：沛泉菁華

製造公司：美商婕斯環球有限公司

製造日期：2015.5.13

批 號：IN151332

檢體狀態：如附件照片

送檢方式：顧客送檢

有效期限：05/2017

原產地：美國

檢體包裝：完整販售包裝

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：105 年 02 月 05 日

檢驗日期：105 年 02 月 15 日

報告日期：105 年 05 月 17 日

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
農藥殘留311項	未檢出	ppm(μg/g)	1. 參考衛生福利部 103.07.03 部授食字第 1031900615 號公告修正：食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(五)。2. 參考衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正：食品中殘留農藥檢驗方法—殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)。檢驗儀器：LC/MS/MS、GC/MS/MS、HS-GC/FPD。	詳如附件
食品重金屬5項：砷、鉛、鎘、汞、銅				
砷	未檢出	ppm(μg/g)	依據衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。檢驗儀器：ICP-OES。	0.5
鉛 *	未檢出	ppm(μg/g)		0.5
鎘 *	未檢出	ppm(μg/g)		0.5
汞	未檢出	ppm(μg/g)		0.5
銅	未檢出	ppm(μg/g)		0.5

----- 以下空白 -----

備註：

- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
- 標示「*」之檢驗項目，為該項目經 TAF 認證認可。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以“未檢出”或“陰性”表示。



連結至台美安全家



Yueh-ting Tsai

報告簽署人：蔡岳廷 博士

SUPERLAB 台美檢驗科技有限公司

24890 新北市新莊區新北產業園區五工五路21號 T 886 2 2298-1887 F 886 2 2290-2510



報告編號：M61-160200248002R01
(取代原始報告編號：M61-160200248001)

台美檢驗科技 (檢驗中心) 測試報告

委託單位

美商婕斯環球有限公司

臺北市中山區民權東路三段35號16樓之1

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：沛泉菁華

檢體狀態：如附件照片

收檢日期：105 年 02 月 05 日

檢驗日期：105 年 02 月 15 日

報告日期：105 年 05 月 17 日





報告編號：M61-160200248002R01

(取代原始報告編號：M61-160200248001)

**SUPER
LAB**
because
results
matter

台美檢驗科技 (檢驗中心) 測試報告

委託單位

美商婕斯環球有限公司

臺北市中山區民權東路三段35號16樓之1

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：沛泉菁華

檢體狀態：如附件照片

收檢日期：105 年 02 月 05 日

檢驗日期：105 年 02 月 15 日

報告日期：105 年 05 月 17 日

* 懷孕婦女食用前請諮詢醫師

重量：30ml x 30包 保存日期：如盒內產

製造產地：美國

製造商：Jeunesse Global, LLC.

地址：650 Douglas Avenue, Suite 1020 Altam

代理商：美商婕斯環球有限公司

地址：台北市民權東路三段35號7樓之1

產品服務電話：0809-050294

反式脂肪	0.0公克
碳水化合物	17.0公克
鈉	6.0毫克

IN151332
EXP: 05/2017
MFR: 05/13/15

重量：
製造產地
製造商
地址：6
代理商：
地址：台
產品服務

附件 農藥殘留 311 細項

序號	檢驗項目	定量極限 (ppm)			序號	檢驗項目	定量極限 (ppm)		
		a	b	c			a	b	c
有機氯劑					38	普克利 (Propiconazole)	0.01	0.02	0.05
1	α-蟲必死 (α-BHC)	0.01	0.02	0.03	39	畢達本 (Pyridaben)	0.01	0.02	0.05
2	β-蟲必死 (β-BHC)	0.01	0.02	0.05	40	比芬諾 (Pyrifenox)	0.01	0.02	0.05
3	γ-蟲必死 (靈丹) (γ-BHC (Lindane))	0.01	0.02	0.05	41	得脫蟎 (Tetradifon)	0.01	0.02	0.05
4	δ-蟲必死 (δ-BHC)	0.01	0.02	0.05	42	三泰芬 (Triadimefon)	0.01	0.02	0.05
5	α-安殺番 (α-Endosulfan)	0.01	0.02	0.05	43	免克寧 (Vinclozolin)	0.01	0.02	0.05
6	β-安殺番 (β-Endosulfan)	0.01	0.04	0.1	合成除蟲菊劑				
7	cis-可氯丹 (cis-Chlordane)	0.01	0.02	0.05	44	亞烈寧 (Allethrin)	0.02	0.1	0.1
8	trans-可氯丹 (trans-Chlordane)	0.01	0.02	0.05	45	亞滅寧 (Alpha-cypermethrin)	0.01	0.03	0.5
9	o,p'-滴滴滴 (o,p'-DDD)	0.01	0.02	0.02	46	阿納寧 (Acrinathrin)	0.01	0.02	0.05
10	p,p'-滴滴滴 (p,p'-DDD)	0.01	0.02	0.02	47	畢芬寧 (Bifenthrin)	0.01	0.02	0.05
11	o,p'-滴滴涕 (o,p'-DDE)	0.01	0.02	0.02	48	賽扶寧 (Cyfluthrin)	0.01	0.02	0.05
12	p,p'-滴滴涕 (p,p'-DDE)	0.01	0.02	0.02	49	賽洛寧 (λ-Cyhalothrin)	0.01	0.02	0.05
13	o,p'-滴滴涕 (o,p'-DDT)	0.01	0.02	0.02	50	賽滅寧 (Cypermethrin)	0.01	0.03	0.5
14	p,p'-滴滴涕 (p,p'-DDT)	0.01	0.02	0.02	51	第滅寧 (Deltamethrin)	0.01	0.02	0.05
15	阿特靈 (Aldrin)	0.01	0.02	0.03	52	益化利 (Esfenvalerate)	0.01	0.02	0.05
16	必芬諾 (Bifenox)	0.01	0.02	0.05	53	芬普寧 (Fenpropathrin)	0.01	0.02	0.05
17	克福隆 (Chlorfluazuron)	0.01	0.02	0.05	54	芬化利 (Fenvalerate)	0.01	0.02	0.05
18	克氯蟎 (Chloropropylate)	0.01	0.02	0.02	55	護賽寧 (Flucythrinate)	0.01	0.02	0.05
19	四氯異苯腈 (Chlorothalonil)	0.02	0.04	0.1	56	福化利 (Fluvalinate)	0.01	0.02	0.05
20	克氯得 (Chlozolate)	0.01	0.02	0.05	57	百滅寧 (Permethrin)	0.01	0.02	0.05
21	大克爛 (Dicloran)	0.01	0.02	0.05	58	矽護芬 (Silaflofen)	0.01	0.02	0.05
22	大克蟎 (Dicofol)/ 大克蟎代謝物 (Dicofol (DCMP))	0.01	0.02	0.05	59	治滅寧 (Tetramethrin)	0.01	0.02	0.05
					有機磷劑				
23	地特靈 (Dieldrin)	0.01	0.02	0.05	60	歐殺松 (Acephate)	0.01	0.02	0.05
24	待克利 (Difenoconazole)	0.01	0.02	0.05	61	谷速松 (Azinphos-methyl)	0.01	0.02	0.1
25	達克利 (Diniconazole)	0.01	0.02	0.05	62	乙基溴磷松 (Bromophos-ethyl)	0.01	0.02	0.05
26	安特靈 (Endrin)	0.01	0.02	0.05	63	甲基溴磷松 (Bromophos-methyl)	0.01	0.02	0.1
27	芬瑞莫 (Fenarimol)	0.01	0.02	0.05	64	加芬松 (Carbophenothion)	0.01	0.02	0.05
28	飛佈達 (Heptachlor)	0.01	0.04	0.05	65	陶斯松 (Chlorpyrifos)	0.01	0.02	0.05
29	環氧飛佈達 (Heptachlor epoxide)	0.01	0.02	0.05	66	甲基陶斯松 (Chlorpyrifos-methyl)	0.01	0.02	0.05
30	菲克利 (Hexaconazole)	0.01	0.02	0.05	67	施力松 (Cyanofenphos)	0.01	0.02	0.05
31	依普同 (Iprodione)	0.01	0.02	0.05	68	滅賜松 (Demeton-s-methyl)	0.01	0.02	0.05
32	滅蟻樂 (Mirex)	0.01	0.04	0.05	69	脫克松 (Tolclofos-methyl)	0.01	0.02	0.05
33	邁克尼 (Myclobutanil)	0.01	0.02	0.05	70	大利松 (Diazinon)	0.01	0.02	0.05
34	平克座 (Penconazole)	0.01	0.02	0.05	71	二氯松 (Dichlorvos)	0.01	0.02	0.05
35	普拉草 (Pretilachlor)	0.01	0.04	0.25	72	雙特松 (Dicrotophos)	0.01	0.02	0.05
36	撲克拉 (Prochloraz)	0.01	0.02	0.05	73	大滅松 (Dimethoate)	0.01	0.02	0.05
37	撲滅寧 (Procymidone)	0.01	0.02	0.05					

1. 低於定量極限之測定值以 [未檢出] 表示，並於備註欄註明其定量極限。

2. 定量極限：a. 適用於蔬果類、香辛植物及其他草本植物 (鮮食)。b. 適用於穀類及乾豆類。c. 適用於茶類、香辛植物及其他草本植物 (乾燥)。

附件 農藥殘留 311 細項

序號	檢驗項目	定量極限 (ppm)			序號	檢驗項目	定量極限 (ppm)		
		a	b	c			a	b	c
74	二硫松 (Disulfoton)	0.01	0.02	0.05	110	乙基亞特松 (Pirimiphos-ethyl)	0.01	0.02	0.05
75	普得松 (Ditalimfos)	0.01	0.02	0.03	111	亞特松 (Pirimiphos-methyl)	0.01	0.02	0.05
76	護粒松 (Edifenphos)	0.01	0.02	0.05	112	佈飛松 (Profenophos)	0.01	0.02	0.05
77	一品松 (EPN)	0.01	0.02	0.03	113	加護松 (Propaphos)	0.01	0.02	0.05
78	愛殺松 (Ethion)	0.01	0.02	0.05	114	普硫松 (Prothiofos)	0.01	0.02	0.05
79	普伏松 (Ethoprophos)	0.01	0.02	0.05	115	白克松 (Pyraclofos)	0.01	0.02	0.05
80	益多松 (Etrinfos)	0.01	0.02	0.05	116	白粉松 (Pyrazophos)	0.01	0.02	0.05
81	芬滅松 (Fenamiphos)	0.01	0.01	0.05	117	必芬松 (Pyridaphenthion)	0.01	0.02	0.05
82	撲滅松 (Fenitrothion)	0.01	0.02	0.05	118	拜裕松 (Quinalphos)	0.01	0.02	0.05
83	繁福松 (Fensulfothion)	0.01	0.04	0.25	119	殺力松 (Salithion)	0.01	0.02	0.03
84	芬殺松 (Fenthion)	0.01	0.01	0.05	120	托福松 (Terbufos)	0.01	0.01	0.05
85	大福松 (Fonofos)	0.01	0.02	0.05	121	三落松 (Triazophos)	0.01	0.02	0.05
86	福木松 (Formothion)	0.01	0.02	0.05	122	三氯松 (Trichlorfon)	0.01	0.02	0.05
87	飛達松 (Heptenophos)	0.01	0.02	0.05	123	繁米松 (Vamidothion)	0.01	0.02	0.05
88	丙基喜樂松 (Iprobenfos)	0.01	0.02	0.05		胺基甲酸鹽劑			
89	依殺松 (Isazofos)	0.01	0.02	0.05	124	3-酮加保扶 (3-keto carbofuran)	0.01	0.02	0.05
90	亞芬松 (Isufenphos)	0.01	0.02	0.05	125	3-羥基加保扶 (3-OH carbofuran)	0.01	0.02	0.05
91	加福松 (Isoxathion)	0.01	0.02	0.1	126	得滅克 (Aldicarb)	0.01	0.02	0.02
92	克收欣 (Kresoxim-methyl)	0.01	0.02	0.05	127	得滅克磺 (Aldicarb sulfone)	0.01	0.02	0.02
93	馬拉松 (Malathion)	0.01	0.02	0.05	128	得滅克亞磺 (得滅克代謝物) (Aldicarb sulfoxide)	0.01	0.02	0.02
94	滅加松 (Mecarbam)	0.01	0.02	0.05	129	免敵克 (Bendiocarb)	0.01	0.02	0.05
95	美福松 (Mephosfolan)	0.01	0.02	0.05	130	免扶克 (Benfuracarb)	0.01	0.02	—
96	滅克松 (Methacrifos)	0.01	0.02	0.1	131	佈嘉信 (Butocarboxim)	0.01	0.02	0.05
97	達馬松 (Methamidophos)	0.01	0.02	0.05	132	加保利 (Carbaryl)	0.01	0.02	0.05
98	滅大松 (Methidathion)	0.01	0.02	0.05	133	加保扶 (Carbofuran)	0.01	0.02	0.05
99	美文松 (Mevinphos)	0.01	0.02	0.2	134	丁基加保扶 (Carbosulfan)	0.01	0.02	0.05
100	亞素靈 (Monocrotophos)	0.01	0.01	0.05	135	丁基滅必蟲 (Fenobucarb)	0.01	0.02	0.05
101	歐滅松 (Omethoate)	0.01	0.02	0.05	136	滅必蟲 (Isoprocarb)	0.01	0.02	0.05
102	巴拉松 (Parathion)	0.01	0.02	0.05	137	滅賜克 (Methiocarb)	0.01	0.02	0.05
103	甲基巴拉松 (Parathion-methyl)	0.01	0.02	0.05	138	納乃得 (Methomyl)	0.01	0.02	0.05
104	賽達松 (Phenthoate)	0.01	0.02	0.05	139	治滅蟲 (Metolcarb)	0.01	0.02	0.05
105	福瑞松 (Phorate)	0.01	0.02	0.05	140	稻得壯 (Molinate)	0.01	0.02	0.25
106	裕必松 (Phosalone)	0.01	0.02	0.05	141	歐殺滅 (Oxamyl)	0.01	0.01	0.05
107	益滅松 (Phosmet)	0.01	0.02	0.05	142	比加普 (Pirimicarb)	0.01	0.02	0.05
108	福賜米松 (Phosphamidon)	0.01	0.02	0.05	143	普滅克 (Promecarb)	0.01	0.02	0.05
109	巴賽松 (Phoxim)	0.01	0.02	0.05	144	普拔克 (Propamocarb hydrochloride)	0.01	0.02	0.05

1. 低於定量極限之測定值以 [未檢出] 表示，並於備註欄註明其定量極限。

2. 定量極限：a. 適用於蔬果類、香辛植物及其他草本植物 (鮮食)。b. 適用於穀類及乾豆類。c. 適用於茶類、香辛植物及其他草本植物 (乾燥)。

附件 農藥殘留 311 細項

序號	檢驗項目	定量極限 (ppm)			序號	檢驗項目	定量極限 (ppm)		
		a	b	c			a	b	c
145	安丹 (Propoxur)	0.01	0.02	0.05	178	克凡派 (Chlorfenapyr)	0.01	0.02	0.1
146	殺丹 (Thiobencarb)	0.01	0.02	0.05	179	Chlorpropham	0.01	0.02	0.05
147	硫敵克 (Thiodicarb)	0.01	0.02	0.05	180	大克草 (Chlorthal-dimethyl)	0.01	0.02	0.05
148	滅克蟲 (XMC)	0.01	0.02	0.05	181	可芬諾 (Chromafenozide)	0.01	0.02	0.05
149	滅爾蟲 (Xylylcarb)	0.01	0.02	0.05	182	西速隆 (Cinosulfuron)	0.01	0.02	0.05
	其他				183	克芬蟎 (Clofentezine)	0.01	0.02	0.05
150	阿巴汀 (Abamectin)	0.01	0.01	0.05	184	可滅蹤 (Clomazone)	0.01	0.02	0.05
151	亞滅培 (Acetamiprid)	0.01	0.02	0.05	185	克普草 (Clomeprop)	0.01	0.02	0.05
152	Acetochlor	0.01	0.02	0.1	186	可尼丁 (Clothianidin)	0.01	0.02	0.05
153	拉草 (Alachlor)	0.01	0.02	0.05	187	賽座滅 (Cyazofamid)	0.01	0.02	0.05
154	亞汰草 (Alloxydim (sodium))	0.01	0.02	0.05	188	環磺隆 (Cyclosulfamuron)	0.01	0.02	0.05
155	草殺淨 (Ametryn)	0.01	0.02	0.05	189	賽芬蟎 (Cyflumetofen)	0.01	0.02	0.05
156	安美速 (Amisulbrom)	0.01	0.03	0.05	190	丁基賽伏草 (Cyhalofop-butyl)	0.01	0.02	0.05
157	草脫淨 (Atrazine)	0.01	0.02	0.05	191	克絕 (Cymoxanil)	0.01	0.02	0.05
158	亞托敏 (Azoxystrobin)	0.01	0.01	0.05	192	環克座 (Cyproconazole)	0.01	0.02	0.05
159	本達樂 (Benalaxyl)	0.01	0.02	0.05	193	賽普洛 (Cyprodinil)	0.01	0.01	0.05
160	倍尼芬 (Benfluralin)	0.01	0.02	0.05	194	二福隆 (Diflubenzuron)	0.01	0.02	0.05
161	免速隆 (Bensulfuron-methyl)	0.01	0.02	0.05	195	汰草滅 (Dimethenamid)	0.01	0.02	0.05
162	本達隆 (Bentazone)	0.01	0.02	0.05	196	達滅芬 (Dimethomorph)	0.01	0.02	0.05
163	佈生 (Benthiazole)	0.01	0.02	0.05	197	擬乃安 (Dinitramine)	0.01	0.02	0.05
164	必芬蟎 (Bifenazate)	0.01	0.02	0.05	198	達特南 (Dinotefuran)	0.01	0.02	0.05
165	比多農 (Bitertanol)	0.01	0.02	0.05	199	大芬滅 (Diphenamid)	0.01	0.02	0.05
166	白克列 (Boscalid)	0.01	0.02	0.05	200	達有龍 (Diuron)	0.01	0.02	0.05
167	克草 (Bromacil)	0.01	0.02	0.05	201	汰草龍 (Dymron)	0.01	0.02	0.05
168	新殺蟎 (Bromopropylate)	0.01	0.02	0.05	202	安殺番硫酸鹽 (Endosulfan sulfate)	0.01	0.04	0.1
169	溴克座 (Bromuconazole)	0.01	0.02	0.05	203	依普座 (Epoxiconazole)	0.01	0.02	0.05
170	布瑞莫 (Bupirimate)	0.01	0.02	0.05	204	益斯普 (Ethiprole)	0.01	0.02	0.05
171	布芬淨 (Buprofezin)	0.01	0.02	0.05	205	依瑞莫 (Ethirimol)	0.01	0.02	0.05
172	丁基拉草 (Butachlor)	0.01	0.02	0.05	206	依芬寧 (Etofenprox)	0.01	0.02	0.05
173	比達寧 (Butralin)	0.01	0.02	0.05	207	依殺蟎 (Etoazole)	0.01	0.02	0.05
174	貝芬替 (Carbendazim)	0.01	0.02	0.05	208	凡殺同 (Famoxadone)	0.01	0.02	0.05
175	加普胺 (Carpropamid)	0.01	0.02	0.05	209	芬殺蟎 (Fenazaquin)	0.01	0.02	0.05
176	蟎離丹 (Chinomethionat)	0.01	0.02	0.05	210	芬克座 (Fenbuconazole)	0.01	0.02	0.05
177	剋安勃 (Chlorantraniliprole)	0.01	0.02	0.05	211	芬佈賜 (Fenbutatin-oxide)	0.01	0.02	0.05

1. 低於定量極限之測定值以 [未檢出] 表示，並於備註欄註明其定量極限。

2. 定量極限：a. 適用於蔬果類、香辛植物及其他草本植物 (鮮食)。b. 適用於穀類及乾豆類。c. 適用於茶類、香辛植物及其他草本植物 (乾燥)。

附件 農藥殘留 311 細項


序號	檢驗項目	定量極限 (ppm)			序號	檢驗項目	定量極限 (ppm)		
		a	b	c			a	b	c
212	Fenhexamid	0.01	0.02	0.05	250	滅草胺 (Metazachlor)	0.01	0.02	0.05
213	芬硫克 (Fenothiocarb)	0.01	0.02	0.05	251	滅特座 (Metconazole-cis)	0.01	0.02	0.05
214	芬殺草 (Fenoxaprop-ethyl)	0.01	0.02	0.05	252	滅芬諾 (Methoxyfenozide)	0.01	0.01	0.05
215	芬諾克 (Fenoxycarb)	0.01	0.02	0.05	253	五氯苯甲基基硫化物 (Methyl pentachlorophenyl sulfide)	0.01	0.02	0.02
216	芬普福 (Fenpropimorph)	0.01	0.02	0.05	254	撲多草 (Metobromuron)	0.01	0.02	0.05
217	芬普麟 (Fenpyroximate)	0.01	0.02	0.05	255	莫多草 (Metolachlor)	0.01	0.02	0.05
218	芬普尼 (Fipronil)	0.001	0.001	0.002	256	滅芬農 (Metrafenone)	0.01	0.02	0.05
219	伏速隆 (Flazasulfuron)	0.01	0.02	0.05	257	滅必淨 (Metribuzin)	0.01	0.02	0.05
220	氟尼胺 (Flonicamid)	0.01	0.02	0.05	258	滅落脫 (Napropamide)	0.01	0.02	0.05
221	伏寄普 (Fluazifop-P-butyl)	0.01	0.02	0.05	259	Norflurazon	0.01	0.02	0.05
222	扶吉胺 (Fluazinam)	0.01	0.02	0.05	260	諾伐隆 (Novaluron)	0.01	0.02	0.05
223	護汰寧 (Fludioxonil)	0.01	0.02	0.06	261	尼瑞莫 (Nuarimol)	0.01	0.02	0.05
224	氟芬隆 (Flufenoxuron)	0.01	0.02	0.05	262	樂滅草 (Oxadiazon)	0.01	0.02	0.05
225	氟比來 (Fluopicolide)	0.01	0.02	0.05	263	毆殺斯 (Oxadixyl)	0.01	0.02	0.05
226	護砂得 (Flusilazole)	0.01	0.02	0.05	264	嘉保信 (Oxycarboxin)	0.01	0.02	0.05
227	福多寧 (Flutolanil)	0.01	0.02	0.05	265	復祿芬 (Oxyfluorfen)	0.01	0.02	0.05
228	護汰芬 (Flutriafol)	0.01	0.02	0.05	266	巴克素 (Paclobutrazol)	0.01	0.02	0.05
229	覆滅麟 (Formetanate)	0.01	0.02	0.05	267	賓克隆 (Pencycuron)	0.01	0.02	0.05
230	熱必斯 (Fthalide)	0.01	0.02	0.05	268	施得圃 (Pendimethalin)	0.01	0.02	0.05
231	福拉比 (Furametpyr)	0.01	0.02	0.05	269	平速爛 (Penoxsulam)	0.01	0.01	0.05
232	合芬寧 (Halfenprox)	0.01	0.02	0.05	270	五氯苯胺 (Pentachloroaniline)	0.01	0.02	0.02
233	甲基合氟氟 (Haloxypop-methyl)	0.01	0.02	0.05	271	佈滅淨 (Prometryn)	0.01	0.02	0.05
234	六伏隆 (Hexaflumuron)	0.05	0.05	0.1	272	除草靈 (Propanil)	0.01	0.02	0.05
235	菲殺淨 (Hexazinone)	0.01	0.02	0.05	273	毆蟻多 (Propargite)	0.01	0.02	0.05
236	合賽多 (Hexythiazox)	0.01	0.02	0.05	274	派滅淨 (Pymetrozine)	0.01	0.01	—
237	依滅列 (Imazalil)	0.01	0.01	0.05	275	百克敏 (Pyraclostrobin)	0.01	0.01	0.05
238	易胺座 (Imibenconazole)	0.02	0.04	0.25	276	必汰草 (Pyridate)	0.01	0.02	0.06
239	益達胺 (Imidacloprid)	0.01	0.02	0.05	277	派美尼 (Pyrimethanil)	0.02	0.04	0.05
240	因得克 (Indoxacarb)	0.01	0.01	0.01	278	畢汰芬 (Pyrimidifen)	0.01	0.02	0.05
241	亞賜團 (Isoprothiolane)	0.01	0.02	0.05	279	百利普芬 (Pyriproxyfen)	0.01	0.01	0.05
242	愛速隆 (Isouron)	0.01	0.02	0.05	280	百快隆 (Pyroquilon)	0.01	0.02	0.05
243	理有龍 (Linuron)	0.01	0.02	0.05	281	快諾芬 (Quinoxifen)	0.01	0.02	0.05
244	祿芬隆 (Lufenuron)	0.01	0.02	0.05	282	五氯硝苯 (Quintozene (PCNB))	0.01	0.02	0.02
245	滅芬草 (Mefenacet)	0.01	0.02	0.05	283	快伏草 (Quizalofop-ethyl)	0.01	0.02	0.05
246	滅派林 (Mepanipyrim)	0.01	0.02	0.05	284	草滅淨 (Simazine)	0.01	0.02	0.05
247	滅普寧 (Mepronil)	0.01	0.02	0.05	285	賜諾特 (Spinetoram J)	0.01	0.01	0.05
248	美氟綜 (Metaflumizon)	0.01	0.02	0.05	286	賜諾特 (Spinetoram L)	0.01	0.01	0.05
249	滅達樂 (Metalaxyl)	0.01	0.02	0.05	287	賜諾殺 (Spinosad A (spinosin A))	0.01	0.01	0.05

1. 低於定量極限之測定值以 [未檢出] 表示，並於備註欄註明其定量極限。

2. 定量極限：a. 適用於蔬果類、香辛植物及其他草本植物 (鮮食)。b. 適用於穀類及乾豆類。c. 適用於茶類、香辛植物及其他草本植物 (乾燥)。

附 件

農藥殘留 311 細項



第 5 頁 / 共 5 頁

序號	檢驗項目	定量極限 (ppm)			序號	檢驗項目	定量極限 (ppm)		
		a	b	c			a	b	c
288	賜諾殺 (Spinosad D (spinosin D))	0.01	0.01	0.05	300	賽速安 (Thiamethoxam)	0.01	0.01	0.05
289	賜派芬 (Spirodiclofen)	0.01	0.02	0.05	301	賽氟滅 (Thifluzamide)	0.01	0.02	0.05
290	賜派滅 (Spirotetramat)	0.01	0.02	0.05	302	脫芬瑞 (Tolfenpyrad)	0.01	0.02	0.05
291	得克利 (Tebuconazole)	0.01	0.02	0.05	303	三泰隆 (Triadimenol)	0.01	0.02	0.05
292	得芬諾 (Tebufoenozide)	0.01	0.02	0.05	304	三賽唑 (Tricyclazole)	0.01	0.02	0.05
293	得芬瑞 (Tebufoenpyrad)	0.01	0.02	0.05	305	三地芬 (Tridiphane)	0.01	0.02	0.05
294	得福隆 (Teflubenzuron)	0.01	0.02	0.05	306	三氟敏 (Trifloxystrobin)	0.01	0.01	0.05
295	得殺草 (Tepaloxymid)	0.01	0.02	0.05	307	賽福座 (Triflumizole)	0.01	0.02	0.05
296	四克利 (Tetraconazole)	0.01	0.02	0.05	308	三福林 (Trifluralin)	0.01	0.02	0.04
297	欣克草 (Thenylchlor)	0.01	0.02	0.05	309	賽福寧 (Triforine)	0.01	0.02	0.05
298	腐絕 (Thiabendazole)	0.01	0.02	0.05	310	座賽胺 (Zoxamide)	0.01	0.02	0.05
299	賽果培 (Thiacloprid)	0.01	0.02	0.05	311	二硫代胺基甲酸 (Dithiocarbamates)	0.1	0.1	0.1

1. 低於定量極限之測定值以 [未檢出] 表示，並於備註欄註明其定量極限。
2. 定量極限：a. 適用於蔬果類、香辛植物及其他草本植物 (鮮食)。b. 適用於穀類及乾豆類。c. 適用於茶類、香辛植物及其他草本植物 (乾燥)。